

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-14/2010 z dnia 17.02.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, telefax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot, wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-22) 570 99 99, fax: (0-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

**Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

DISCUS 500 WG

Zawartość substancji aktywnej:

krezoksym metylu /(*E*)-2-metoksyimino-[(2-*o*-toliloksymetylo)fenylo]octan metylu/
(związek z grupy strobiluryn) – **500 g w 1 kg środka.**

Zezwolenie MRiRW nr R-14/2010 z dnia 17.02.2010 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.**
3. **W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:**

- 20 m od zbiorników i cieków wodnych (odmiany wczesne) lub
- 15 m od zbiorników wodnych i cieków (odmiany późne) lub
- 5 m od zbiorników i cieków wodnych, w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90% (odmiany wczesne i późne).

I OPIS DZIAŁANIA

Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

II ZAKRES STOSOWANIA

Środek najlepiej stosować w okresie najsilniejszych infekcji pierwotnych. Wykonać 2-3 zabiegi w sezonie.

ROŚLINY SADOWNICZE

JABŁOŃ

parch jabłoni, mączniak jabłoni

Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

Środek w dawce 0,2 kg/ha działa zapobiegawczo i interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.

Termin stosowania: Środek można stosować co 7-10 dni w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, najlepiej od fazy zielonego pąka, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Zalecana ilość wody: 250 - 750 l/ha.

Środek Discus 500 WG może być stosowany w mieszaninie ze środkiem Delan 700 WG. Mieszaninę stosuje się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha odpornych na środki z grupy strobiluryn.

Zalecana dawka: Discus 500 WG – 0,2 kg/ha + Delan 700 WG – 0,3 kg/ha.

Termin stosowania: Mieszaninę stosować zapobiegawczo (najlepiej od fazy zielonego pąka) lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), co 7-10 dni, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Zalecana ilość wody: 250 - 750 l/ha.-

UWAGI:

1. Środek odporny na zmywanie (40 mm), charakteryzujący się dobrą przyczepnością do liści zarówno suchych, jak i wilgotnych (pokrytych rosą, mgłą, kroplami lekkiej mżawki). W przypadku, gdy liście są wilgotne używać mniejszej ilości wody.
2. Skuteczność działania środka nie zależy od temperatury.
3. Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności na związki strobilurynowe środek stosować najwyżej 2-3 razy w sezonie. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów środek stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
JABŁOŃ - 28 DNI

JABŁOŃ (przy łącznym stosowaniu z preparatem Delan 700 WG) – 28 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Delan 700 WG: odważoną ilość środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych).

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04

Rzeszów – (0-17) 866 40 25

Kraków - (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów – (0-14) 631 54 09

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -