

**Załącznik do decyzji MRiRW nr R-34/2013d z dnia 05.02.2013r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 8/2008 z dnia 28.01.2008 r.**

Posiadacz zezwolenia: Gowan Comercio Internacional e Servicos, Limitada Avenida do Infante 50: 9004-521 Funchal, Madera, Portugal (Portugalia); tel.: + 351 291 232484; fax: 35129123459; e-mail: gowan@netmadeira.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliiany 43, 05-620 Błędów; tel. (48) 668 04 71; fax (48) 668 04 86; e-mail: agrosimex@wp.pl
2. „AGRO-BIZNES“ Sp.j. Sularz-Rudnicki, ul. Myśluborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax (95)7314347, tel. 7206275, 7226412, 7314347, 7314384.
3. CIECH S.A., Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, Tel. (22) 63915 84, fax (22) 63915 98; e-mail: elzbieta_browarek@ciech.waw.pl
4. JaWal&M Sp.i. R.Z.Murawiec, ul.Polna 17, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 36 , (52) 385 68 88; e-mail:jawalm@poczta.onet.pl
5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, Tel. (71) 314 64 54; fax (71) 314 64 65; e-mail:centrum@osadkowski.com.pl
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “CHEMIROL” Sp. z o.o., ul Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Tel. (52) 318 88 00; fax: (52) 318 88 01; e-mail: piotrk@chemirol.com.pl
7. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, Tel. (63) 242 10 23; fax (63) 245 36 35; e-mail: spzrko@pro.onet.pl.

Konfektjoner:

1. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl www.target.com.pl
2. „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax +48 (61) 297 26 02; e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel./fax. (32) 615 63 30 e-mail: agropak@agropak.pl
4. PAKON Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax. (63) 240 01 18, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
5. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliiany 43, 05-620 Błędów; tel. (48) 668 04 81; fax. (48) 668 04 86; e-mail: agrosimex@wp.pl
6. DANMAR Towarzystwo Chemiczne, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel/fax. (42) 650 95 50 e-mail: biuro@danmar.eu
7. AGRECOL Sp. z o.o. ul. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel. (62) 78 32 000 e-mail: agrecol@agrecol.pl

*Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.*

M A G U S 200 SC

Zawartość substancji aktywnej:

fenazachin 4-{2-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]etoksy}/ (związek z grupy chinazolin) - 200 g w 1 litrze środka (18,32 %).

**Zezwolenie MRiRW Nr R-8/2008 z dnia 28.01.2008 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 358/2010d z dnia 27.12.2010 r.
decyzją MRiRW nr R - 40/2011d z dnia 14.02.2011 r.,
decyzją MRiRW nr R - 126/2011d z dnia 04.05.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-34/2013d z dnia 05.02.2013 r.**

Etykieta MAGUS 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW



szkodliwy



niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połyknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. **Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów**
2. **Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.**

I. OPIS DZIAŁANIA

Środek przedziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przedziorków w roślinach sadowniczych i ozdobnych.

Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przedziorków, zwłaszcza przedziorka owocowca. Na roślinie działa powierzchniowo.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rośliny ozdobne (pod osłonami).

- róża

przedziorek chmielowiec.

Zalecane stężenie: 0,06% (60 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

UWAGI:

1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

III. OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

NIE DOTYCZY.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu):

NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0° i 30° C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:

Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

Gdańsk - (58) 349-28-31

Kraków – (12) 411-99-99

Lublin – (81) 740-89-83

Łódź – (42) 657-99-00

Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów - (17) 866-40-25

Sosnowiec – (32) 266-11-45

Tarnów – (14) 631-51-77

Warszawa – (22) 619-66-54

Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -