

Z dnia 01.2009 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Sharda Europe, Heedstraat 58, 1730 Asse, Królestwo Belgii, tel.: +32 2 466 44 44, fax.:+32 2 463 3658.

Producent środka ochrony roślin: Sharda International Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West), Mumbai 400050, Republika Indii, tel.: +91 22 5678 28 , fax: +91 22 5678 2828, +91 22 5678 2808, e-mail: shardain@vsnl.com.

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.:+17 2407 111, fax:+17 2407122, e- mail: zch@zch.sarzyna.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

ZAPRAWA DOMNIC 060 FS

Zawartość substancji aktywnej:

tebukonazol - /(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetylo) pentan-3-ol/ (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) - **60 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R-17/2009 z dnia 11.02.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 84/2009 z dnia 12.05.2009 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -212/2011 z dnia 11.07.2011r.**



Szkodliwy

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA

ZAPRAWA DOMNIC 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych.

II ZAKRES STOSOWANIA

a) pszenica ozima

śnieć suchą, śnieć gładka, zgorzel siewek

b) pszenica jara

zgorzel siewek

c) pszenżyto ozime i pszenżyto jare

zgorzel siewek

d) jęczmień jary

zgorzel siewek, głownia pyłaca

e) jęczmień ozimy

zgorzel siewek

f) żyto

zgorzel siewek

g) owies

zgorzel siewek

Zalecana dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.

UWAGI:

Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.

Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać dawkowania środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając.

Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

Brak, stosować leczenie objawowe.

IX POMOC MEDYCZNA

W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Kraków – (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów - (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 0808

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -